


DEINE
PERSPEKTIVE

deine zukunft



VD-78





EIGENSCHAFTEN

Wärmedämmung  $U_w = 0,81 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

Schallschutz  bis zu 48 dB

Sicherheit  RC1, RC2

*Referenzfenster 1,23m x 1,48m; $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K TGI}$

VD-78

HOLZFFENSTER

PROFIL Bautiefe: 78 mm

KONSTRUKTION Blendrahmen und Fensterflügel aus speziell ausgewähltem, Kammer getrocknetem Holz. Stabil und beständig dank D4 Verleimung

HOLZ Hochgeprüfte Holzarten: Kiefer, Eiche, Meranti, Lärche in einem vielfältigen Farbspektrum

BESCHLAG Bandseite bis 150 kg
Beschlag mit erhöhtem Korrosionsschutz,
verdeckt liegender Beschlag Designo (optional)
Aufrüstung auf RC1, RC2 möglich

VERGLASUNGSTÄRKE von 36 mm bis 44 mm

DICHTUNGEN MD nach Wahl – idealer Schutz vor Lärm, Kälte und Feuchtigkeit.

OBERFLÄCHE Umweltfreundlichkeit und Langlebigkeit durch vierschichtige Behandlung: Imprägnierung, Zwischenbeschichtungen und Schlussbeschichtung mit Lacken oder Lasuren auf Wasserbasis von Remmers (R)


FARBE Lasuren, die die natürliche Holzmaserung zum Ausdruck bringen oder deckende Farben der RAL-breiten Farbpalette

holzfenster




Design

modernste
Farben und
Schmuckränder




Classic Line

das moderne
Design



Soft Line

das klassische
Design




Retro Line

Denkmalschutz




FENSTERRAHMEN-FINISH

Ohne Fensterbank- Fräsung









Mit Fensterbank- Fräsung



holz-alu-fenster



DESIGN












VERBINDUNG
DER
ALUSCHALEN



ART DER VORSATZSCHALE



HOLZFARBEN



HOLZARTEN



fenstergriffe

ALLES IM GRIFF

Ob Standard, abschließbar, mit Knopf oder Kipp-vor-Dreh – bei Vidok bekommt jedes Fenster den passenden Griff. Auch im Bereich Festergriffe gibt es Moden, Trends oder einfach unterschiedliche Geschmäcke. Ob weiß oder farbig, eckig oder abgerundet, alle unsere Fenstergriffe liegen sicher in der Hand und machen Ihr Fenster noch schöner.

CLASSIC



R 02.2



R 05.3



R 05.5



R 03.2



R 01.3



R 01.2



R 01.1

MODERN



RAL 9005



RAL 7016



F4



F1

ZERTIFIKATE UND AUSZEICHNUNGEN:



UNSERE PARTNER



IMPRESSUM

VIDOK SP. Z O.O.

Adresse: Rudna Mała 75

Tel: +48 178595660

E-Mail: biuro@vidok.com

Geschäftsführung:

Ireneusz Sobolewski

Eintrag im Handelsregister:

euro-nip/ USt-IdNr. PL 813 10 86 710

Rechtliche Hinweise: Anbieters von Online-Informationen sind gemäß §5 Telemediengesetz für die eigenen Inhalte, die sie zur Nutzung bereithalten, verantwortlich. Von diesen eigenen Inhalten sind Querverweise auf die von anderen Anbietern bereitgestellten Inhalte zu unterscheiden.

Die **VIDOK SP. Z O.O.** prüft und aktualisiert die Informationen auf ihrer Internetpräsenz ständig. Trotz aller Sorgfalt können sich Daten zwischenzeitlich geändert haben oder verändert worden sein. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann da her nicht übernommen werden. Die VIDOK SP. Z O.O. behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen und Ergänzungen an den bereitgestellten Informationen vorzunehmen.

Sollten Hyperlinks von der Internetpräsenz der VIDOK SP. Z O.O. auf Seiten verweisen deren Inhalt Anlass zur Beanstandung gibt, bitten wir um Mitteilung. Gleichzeitig distanzieren wir uns von Online-Informationen, die gegen geltendes Recht verstoßen.

Texte und Illustrationen sind urheberrechtlich geschützt. Die weitere Verarbeitung der Webinhalte ist mit Quellenangaben erlaubt.

Mit dem Absender von Kontaktanfragen erklärt sich der Absender damit einverstanden dass seine übermittelten Daten zur Bearbeitung im Sinne und nach den Richtlinien des Bundesdatenschutzgesetzes - in unserer EDV erfasst werden.

VIDOK SP. Z O.O.

<http://vidok.com>

Copyright by VIDOK SP. Z O.O.